

# НОВЫЙ MASTER ШАССИ

от 1 022 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Одиная кабина, средняя база, передний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	<b>1 022 000</b>
Одиная кабина, длинная база, передний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	<b>1 097 000</b>
Одиная кабина, средняя база с увеличенным задним свесом, задний привод	2.3 МКП6 (150 л. с.), дизель	<b>1 234 000</b>
Одиная кабина, длинная база с увеличенным задним свесом, задний привод	2.3 МКП6 (150 л. с.), дизель	<b>1 264 000</b>
Двойная кабина, средняя база, передний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	<b>1 157 000</b>
Двойная кабина, длинная база, передний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	<b>1 207 000</b>
Двойная кабина, длинная база с увеличенным задним свесом, задний привод	2.3 МКП6 (150 л. с.), дизель	<b>1 374 000</b>

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

Указанные цены являются рекомендованными и не включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.



## БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Версия	Authentique
<b>ДИЗАЙН</b>	
Окраска металллик	15 000
Стальные колесные диски 16" и колпаки Mini	•
Колпаки колес Maxi <sup>2</sup>	2 000
<b>ИНТЕРЬЕР</b>	
Тканевая обивка сидений серого цвета Kaleido	•
Обивка сидений ткань «Funaia» (Сине-красная)	1 000
Металлическая перегородка с окном	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	
Регулировка руля по высоте	•
Гидроусилитель руля	•
Бортовой компьютер	•
Блокировка заднего дифференциала <sup>1</sup>	25 000
Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами <sup>3</sup>	12 000
Отбор мощности на коробке <sup>1</sup>	35 000
Сдвоенные задние колеса <sup>1</sup>	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>	
Противотуманные фары	6 500
Дополнительные габаритные огни	•
Дополнительные фары освещения поворотов	•
<b>КОМФОРТ</b>	
Кондиционер с фильтром тонкой очистки	35 000
Одиночное сидение водителя с подлокотником и регулировкой по высоте	•
2-х местное переднее пассажирское сидение (трансформирующееся в фиксированный столик)	•
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сидениях	•
Вещевое отделение в верхней части салона над лобовым стеклом	•
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне	•
Топливный бак 100 л	•
Запасное колесо	•
Крепеж для сцепления с прицепом	11 000
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером)	•
Передние электростеклоподъемники	•
Пепельница + прикуриватель	•
Зеркала с электроприводом и подогревом	•
Пассажирское сиденье с вещевым отделением	8 000
Круиз-контроль	3 000
MP3-CD магнитола с USB, Bluetooth, AUX	19 900
MP3 магнитола с USB, без CD, Bluetooth, AUX	9 900
Аудиоподготовка	4 000
Подогрев сидения водителя <sup>3</sup>	6 500
Подрессоренное сидение водителя	25 000
Пакет «Комфорт»: Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой	38 000
Пакет «Электро»: Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передний импульсный электростеклоподъемник водителя; <sup>3</sup>	13 000
Пакет «Профи 1»: Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной планшет для документов	4 500
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	
ABS + AFU (система помощи при экстренном торможении)	•
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist	•
Подушка безопасности водителя	•
Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира	3 000
Пакет «Безопасность»: Передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности со стороны водителя	15 000
<b>ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ</b>	
Центральный замок с дистанционным управлением	•
Сигнализация	20 000
Автоматическое запирание дверей при движении	•
Блокировка внутренних ручек дверей	6 000
Ключ с 3-мя кнопками	2 000
Ключ "свободные руки" (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками	10 000
Дополнительный (третий) ключ	6 000
Суперцентральный замок: блокировка замков дверей по отдельности	6 000
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>	
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате + защита двигателя и проводящих путей стальными листами	•
Передние и задние брызговики	•
Гарантия производителя — 2 года без ограничения пробега	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•

• = серийно.

<sup>1</sup> Только для версий с задним приводом.

<sup>2</sup> Только для версий с передним приводом.

<sup>3</sup> Для версий с передним приводом необходим заказ опции «Генератор тока 185А» стоимостью 3 000 руб.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L2 H1	L3 H1	L3 H1	L4 H1	L2 H1	L3 H1	L4 H1
Двигатель, л				2,3			
Коробка передач				МКП6			
Привод	Передний	Передний	Задний	Задний	Передний	Передний	Задний
Кабина	Одинарная	Одинарная	Одинарная	Одинарная	Двойная	Двойная	Двойная
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>							
Рабочий объем, см <sup>3</sup>				2299			
Число цилиндров/клапанов				4 / 16			
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500		110 (150) / 3500		92 (125) / 3500		110 (150) / 3500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310/1250		350/1500		310/1250		350/1500
Тип впрыска				Common Rail			
Тип топлива				Дизель			
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>							
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2
<b>РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93/116</b>							
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,5	10,0	10,0	9,5	9,5	10,0
В загородном цикле, л/100 км	7,1	7,1	8,9	8,9	7,1	7,1	8,9
В смешанном цикле, л/100 км	8,0	8,0	9,3	9,3	8,0	8,0	9,3
Выброс CO <sub>2</sub> , г/км	211	211	245	245	211	211	245
Топливный бак, л				100			
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>							
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	3500	3500	3500	4500	3500	3500	4500
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг	1761	1782	2050	2080	1962	1990	2298
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	1739	1718	1450	2420	1538	1510	2202
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ</b>							
Минимальная длина переделанного ТС	5643	6293	6193	6843	5643	6293	6843
Максимальная длина переделанного ТС	5924	7298	6734	7928	5724	7252	7645
Передняя колея				1750			
Задняя колея	1730	1730	1612	1612	1730	1730	1612
Ширина без наружных зеркал				2070			
Ширина со стандартными/увеличенными зеркалами				2470 / 2654			
Максимальная ширина надстройки со стандартными/увеличенными зеркалами				2170 / 2350			
Высота при снаряженной массе, мин./макс.	2259 / 2265	2252 / 2258	2278 / 2283	2267 / 2273	2266 / 2272	2258 / 2263	2282 / 2286
Высота с учетом максимального груза				3500			
Длина надстройки: мин./макс.	3184 / 3466	3834 / 4840	3734 / 4275	4384 / 5470	2434 / 2516	3084 / 4044	3635 / 4436